



КУЗЛАР

Сеть офтальмологических клиник

ПОСЛЕ УКРЕПЛЕНИЯ СЕТЧАТКИ

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ

ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА

Лазерная коагуляция – «золотой» стандарт лечения заболеваний сетчатки, принятый во всем мире!

Операция проводится непосредственно на сетчатке глаза. Она выполняется офтальмологическим лазером – коагулятором без нарушения целостности глазного яблока.

Операция предполагает максимальное снижение рисков возникновения и патологического прогрессирования имеющихся заболеваний сетчатки глаза.

КАК ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА?

Лазерная коагуляция сетчатки проводится амбулаторно, в положении сидя и продолжается 10-30 минут в зависимости от объема коагуляции.

Перед проведением процедуры проводится расширение зрачка при помощи капель.

Лазеркоагуляция выполняется под местной капельной анестезией с применением контактных линз, процедура безболезненна, во время сеанса пациент чувствует легкое покалывание и видит вспышки света.

После процедуры пациент может покинуть клинику.

Эффективность процедуры лазерной коагуляции сетчатки во многом зависит от слаженности действий хирурга и пациента. Поэтому необходимо соблюдать следующие обязательные условия:

- Слушать хирурга и следовать его указаниям
- Фиксировать взгляд в озвученных хирургом направлениях
- Не обращать внимания (стараться) на яркие вспышки
- Не двигаться (конечностями, головой, глазами, в том числе)

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

После процедуры лазерной коагуляции сетчатки, пациенту не требуется длительный период реабилитации. Однако для достижения наилучшего результата вмешательства, необходимо выполнять некоторые рекомендации восстановительного этапа.

Действие капель, расширяющих зрачок, заканчивается в течение 3-5 часов после окончания процедуры. Вслед за этим, прежний характер зрения восстанавливается. После проведения операции следует отказаться от вождения автотранспорта и надеть солнцезащитные очки в период действия капель, расширяющих зрачок.

Весь восстановительный период после лазерной коагуляции сетчатой оболочки может занимать от 2 недель до 1 месяца.

В течение данного времени необходимо придерживаться особого щадящего режима, то есть ограничить:

- Первые 20 минут не нужно прикасаться к глазам, тем более тереть их. Из-за действия местной капельной анестезии, существует риск не рассчитать силу воздействия и травмировать глаз.
- Несколько дней после процедуры нужно будет закапывать определенные глазные капли по назначению врача
- В послеоперационный период, необходимо избегать резких наклонов, сотрясений и нахождения вниз головой. Любая деятельность, сопровождающаяся напряжением, должна быть ограничена (включая и занятия спортом) до 1 месяца;
- Посещение бань и саун 2 недели (плавание не противопоказано);
- Употребление алкоголя, большого количества жидкости, пряных и соленых продуктов.
- При появлении красноты и боли в глазу, немедленно связаться с лечащим врачом.

АДРЕСА КЛИНИК:

Казань

Чистопольская, 16/15

Аделя Кутуя, 44а

Лобачевского, 16/34

Спортивная, 3

+7 (843) 291-60-60

Самара

Советской Армии, 185

+7 (846) 233-55-15

Чистополь

Академика Королева, 1

+7 (84342) 4-75-80

Вятские поляны

Микрорайон Центральный, 5

+7 (83334) 6-42-42



kyzlerclinic