

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ

ПОСЛЕ УКРЕПЛЕНИЯ СЕТЧАТКИ



ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА

Лазерная коагуляция – «золотой» стандарт лечения заболеваний сетчатки, принятый во всем мире!

Она выполняется офтальмологическим лазером – коагулятором без нарушения целостности глазного яблока.

Операция предполагает максимальное снижение рисков возникновения отслойки сетчатки и патологического прогрессирования периферических дегенераций.

КАК ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА?

Лазерная коагуляция сетчатки проводится амбулаторно, в положении сидя и продолжается 5-15 минут в зависимости от объема коагуляции.

Перед проведением процедуры проводится расширение зрачка при помощи капель.

Лазеркоагуляция выполняется под местной капельной анестезией с применением специальной контактной лазерной линзы, процедура как правило безболезненна, во время сеанса пациент чувствует легкое покалывание и видит яркие вспышки света.

После процедуры пациент может покинуть клинику.

Эффективность процедуры лазерной коагуляции сетчатки во многом зависит от слаженности действий хирурга и пациента. Поэтому необходимо соблюдать следующие обязательные условия:

- Слушать хирурга и следовать его указаниям
- Фиксировать взгляд в озвученных хирургом направлениях
- Не обращать внимания (стараться) на яркие вспышки
- Не двигаться (конечностями, головой, глазами, в том числе)

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

После процедуры лазерной коагуляции сетчатки, пациенту не требуется длительный период реабилитации. Однако для достижения наилучшего результата вмешательства, необходимо выполнять некоторые рекомендации восстановительного этапа.

Действие капель, расширяющих зрачок, заканчивается в течение 3-5 часов после окончания процедуры. Вслед за этим, прежний характер зрения восстанавливается. После проведения операции следует отказаться от вождения автотранспорта и надеть солнцезащитные очки в период действия капель, расширяющих зрачок.

Весь восстановительный период после лазерной коагуляции сетчатки может занимать от 2 недель до 1 месяца.

В течение данного времени необходимо придерживаться особого щадящего режима, то есть ограничить:

- Первые 20 минут не нужно прикасаться к глазам, тем более тереть их. Из-за действия местной капельной анестезии, существует риск не рассчитать силу воздействия и травмировать глаз.
- Несколько дней после процедуры нужно будет закапывать определенные глазные капли по назначению врача
- В послеоперационный период, необходимо избегать резких наклонов, сотрясаний и нахождения вниз головой. Любая деятельность, сопровождающаяся напряжением, должна быть ограничена (включая и занятия спортом) до 1 месяца;
- Посещение бань и саун 2 недели (плавание не противопоказано);
- Употребление алкоголя, большого количества жидкости, пряных и соленых продуктов.
- **При появлении красноты и боли в глазу, немедленно связаться с лечащим врачом.**



Казань

ул. Чистопольская, 16/15
ул. Аделя Кутуя, 44а
ул. Лобачевского, 16/34
ул. Спортивная, 3

Чистополь

ул. Академика Королева, 1

Самара

ул. Советской Армии, 185

Тольятти

ул. 70 лет Октября, 31а



kyzlerclinic